

2021-2022



**DELTA**  
COATINGS

Delta Shield C1100 / Delta Shield F 500

کفپوش های پلی یوریای خالص

مسکونی . تجاری . صنعتی . بیمارستانی . ورزشی . نظامی



### مزایای اصلی کفپوش های پلی یوریا

- مقاوم به کلر و آب شور
- رنگ سفارشی (رنگ پذیر است)
- بدون درز و انعطاف پذیر، خاصیت الاستومری عالی
- مقاوم در برابر پدیده Hot Tire Pick up
- مقاومت فوق العاده به تغییرات دمایی و شوک های حرارتی
- مقاوم به نور خورشید و امواج فرابنفش - مقاوم در برابر شرایط جوی مختلف (کاربردهای بیرونی)
- مقاومت سایش و ضربه ای بی نظیر - مقاوم به خوردگی و ضد آب
- مقاومت شیمیایی عالی به حلال ها، سوخت ها، روغن ها، پاک کننده ها و مواد شیمیایی
- قابلیت اجرا در دماهای پایین و رطوبت بالا
- قابلیت اجرای لایه نهایی ضد لغزش (افزایش ایمنی)
- سرعت اجرای بالا، خشک شدن و بازگشت به سرویس بسیار سریع
- دوام بالا ( کاهش زمان و هزینه های تعمیرات و نگهداری)
- اجرا توسط غلطک یا پیستوله برقی ( بدون هوا )





## کاربردهای پلی یوریا به عنوان کفپوش صنعتی

- کفپوش فروشگاه های بزرگ و مگامال ها
- کفپوش های صنایع غذایی
- آشپزخانه هواپیماها
- کفپوش فرودگاه ها
- کفپوش هتل ها و رستوران ها
- کفپوش آشپزخانه های صنعتی
- سالن های SPA
- کف پل عابر پیاده
- سالن های سینما و تئاتر
- کفپوش بیمارستانی
- کفپوش آزمایشگاه های بیمارستانی
- کفپوش محوطه های اورژانس و اتاق عمل
- کفپوش های محوطه صنایع دارویی سازی

- کفپوش های سردخانه ها و گرم خانه ها
- راهروها، راه پله ها، فضای بین نیمکتهای استادیوم ها
- محوطه های ورزشگاههای سرپوشیده
- کفپوش پارکینگ خودروها
- کفپوش مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری
- کفپوش اتاق های تجهیزات مکانیکی
- کفپوش محوطه های باربری و تخلیه مسیر لیفتراک
- کفپوش سالن های تولید، مونتاژ قطعات و انبارها
- آب بندی کف دینا سنترها
- محافظت سازه های فلزی در مقابل خوردگی
- پوشش محافظتی سازه و بناهای بتنی و پل ها
- پوشش محافظتی داخل و خارج منابع و مخازن
- پوشش آب بند جهت استخرها و آبنماها
- پوشش محافظتی سطوح خارجی لوله ها و تجهیزات



## Delta Shield C1100 PolyAspartic Delta Shield F500 Polyurea

Delta Shield C1100 ( تک جزئی ) و Delta Shield F 500 ( دو جزئی ) پوشش های فن آورانه جدیدی هستند که دارای سرعت اجرای بسیار سریع هستند و کاملاً مقرون به صرفه اقتصادی می باشند.

این ماده ها را میتوان به سادگی توسط غلطک یا پیستوله برقی (بدون هوا) بر روی اکثر سطوح اجرا نمود .

این ماده ها علاوه بر پوشش محافظتی در مقابل خوردگی بدون درز بوده و سطوح را آب بند می نمایند. دارای چسبندگی بسیار خوب به سطوح فلزی ، بتنی و غیره می باشند.

فاقد حلال و مواد فرار عالی ، بدون بو و عاری از بخارات سمی و در یک کلام دوستدار محیط زیست بوده که می توان آنها را در شرایط رطوبت محیطی بالا به راحتی اجرا نمود.

Delta Shield C1100 و Delta Shield F 500 دارای تنوع رنگ بسیار بالا و سطح نهایی بسیار براق بوده و نسبت به UV مقاوم هستند و پس از اجرا رنگ آنها به زردی تغییر نمی کند .

از این ماده ها می توان به عنوان لایه نهایی تثبیت کننده رنگ و مقاوم نسبت به UV برای سایر محصولات پلی یورایی Delta Shield استفاده نمود.



2021-2022



**RADIN GOSTAR SINA**

نماینده رسمی DELTA COATINGS در ایران

۰۲۱ - ۸۸۵۲۷۷۷۹ - ۸۸۵۲۷۸۱۱

تهران ، سهروردی شمالی ، نبش خیابان باسقی ، پلاک ۳۶۸ ، واحد ۱

radingostarsina

www.rgspath.com

